

Escalimex

ESCALERAS DE EMERGENCIA

ESCALERA PLEGABLE

¡EXCELENTE
SOLUCIÓN PARA
ESPACIOS
REDUCIDOS!



SEGURO ANTI-INTRUSOS



SUJETA A ELEMENTOS ESTRUCTURALES



SOPORTA HASTA 3 USUARIOS A LA VEZ
300 KG



LIBRE DE MANTENIMIENTO



Escalmex

ESCALERAS DE EMERGENCIA

La escalera desplegable
Escalmex es la solución ideal
para espacios reducidos que
requieren un medio de acceso.

PATIOS


GARAJES

CISTERNAS

AZOTEAS

BALCONES


BODEGAS



Características:

la escalera desplegable Escalmex esta construida en aluminio con tratamiento especial de anodizado contra la corrosión.

- 1 Sistema plegable
- 2 Aluminio anodizado
- 3 Escalón antiderrapante
- 4 Tornillería de acero inox.
- 5 Sistema anti-intrusos





- ✧ LIGERA
- ✧ OCUPA POCO ESPACIO
- ✧ PELDAÑOS ANTIDERRAPANTES.
- ✧ FACIL INSTALACIÓN
- ✧ DISCRETA Y ELEGANTE

Ventajas:

Estética y elegante.

Su propósito principal es ahorrar espacio pues su diseño permite ocultar sus peldaños.




¡Cerrada ocupa un área de 10 cms cuadrados!



www.escalmex.com

Ahorro de espacio:

El sistema desplegable de nuestra escalera esta diseñado para lograr el máximo ahorro de espacio.




INSTALACIÓN ESCALERA DESPLEGABLE

El sistema desplegable de nuestra escalera esta diseñado para lograr el máximo ahorro de espacio.

MATERIALES:

Instalación de ancla:

1. tornillos de 3/8
2. Rondanas de 3/8
3. Taquetes de expansión
4. Soleras de ajuste
5. Soleras de nivelación



No incluido:


- ✧ Rotomartillo o taladro
- ✧ Llave Allen

MONTAJE DE LA ESCALERA EN MURO

Una vez que haya decidido la ubicación de la escalera de la ventana, será necesario marcar la posición vertical de la escalera.


- A. Ubique la escalera plegada en su posición.
- B. Marque la posición de las perforaciones para las anclas
- C. Realice los barrenos con broca de 1/8 para concreto
- D. Introduzca los taquetes expansivos en los barrenos
- E. Posicione la escalera nuevamente y proceda a colocar los tornillos empezando siempre por los de la parte superior de la escalera.

En caso de existir un desnivel en el muro aplicar solera de nivelación adjunta a parte posterior del ancla.






Escalmex

ESCALERAS DE EMERGENCIA



Escalmex

ESCALERAS DE EMERGENCIA



VERIFIQUE EL
SISTEMA PLEGABLE
PARA ASEGURAR SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO



www.escalmex.com



@escalmex



@Escalmex



@escalmexmx



www.escalmex.com

Calle: Dibujantes #72 Colonia: El Triunfo,
Alcaldía: Iztapalapa, Ciudad de México,
C.P. 09430, Tel: (55) 3330 0780